

**Metodika vypĺňania formulára série D.
záverečné a kvalifikačné práce vo formáte MARC 21**

PhDr. Anna Kucianová
Slovenská národná knižnica Martin
kucianova@snk.sk

V Slovenskej národnej knižnici v Martine sa dňa 9. decembra 2004 uskutočnila Výročná konferencia združenia Pro Scientia, ktorej hlavným odborným programom bola spolupráca na spracovávaní záverečných a kvalifikačných prác. Spracovaním týchto prác sa zaoberajú dva granty, zároveň aj členovia združenia Pro Scientia a NBÚ SNK, preto je dôležitá dohoda o vzájomnej spolupráci, aby sa zamedzilo duplicitnej práci, ale zároveň sa poskytlo používateľom čo najviac informácií z oblastí, ktoré ich zaujímajú, ale zároveň sú ťažko prístupné ako tzv. sivá literatúra.

Tento príspevok v skrátenej podobe odznel na konferencii a teraz poskytujeme používateľom jeho rozšírenú podobu, širšia a doplnená verzia bude prístupná na webovej stránke www.snk.sk/nbu/odbornecinnosti/metodika.

Label

Pole nemá podpolia, údaje sú identifikované svojou pozíciou. Návestie má 24 znakov s číslaním od 0 po 23.

Pozícia	0-4	dĺžka záznamu - vyplňame 5 pomlčiek
	5	stav zápisu – n – nový záznam
	6	typ záznamu – a – textový dokument
	7	bibliografická úroveň 6 – m – monografia
	8	typ kontroly – # - nešpecifikovaný
	9	použitá znaková sada – a – unicode
	10	dĺžka indikátora – zapíšeme 2
	11	dĺžka označenia podpoľa – zapíšeme 2
	12-16	adresa bázy údajov – zapíšeme 5 pomlčiek
	17	úroveň úplnosti záznamu – # - kompletná úroveň
	18	forma katalogizačného popisu – a - úplná zhoda s AACR2 a ISBD
	19	prepojenie s iným záznamom – # - nepožaduje sa prepojenie
	20	počet znakov dĺžky poľa – zapíšeme 4
	21	dĺžka počiatočnej znakovkej pozície – zapíšeme 5
	22	počet znakov aplikačne definovanej časti – zapíšeme 0
	23	nedefinované – zapíšeme 0

Príklad:

LBL -----nam#a22-----#a#4500 (tlačené dizertácie)

LBL -----ntm#a22-----#a#4500 (rukopisné dizertácie)

Pole 001 – Kontrolné číslo

Pole obsahuje znaky, ktoré zapisuje organizácia vytvárajúca záznam.

Treba zapísať systémové číslo záznamu.

Príklad:

001 002548763

Pole 003 Identifikátor kontrolného čísla

Pole obsahuje kód agentúry, ktorej systémové kontrolné číslo je uvedené v poli 001 podľa kódovníka lokácií.

Príklad:

003 SNKBUSD

Pole 005 Dátum posledného spracovania dokumentu

Zapíše sa dátum spracovania v tvare RRRRMMDD+čas. Dodáva počítač sám.

Príklad:

005 19911123160333.0

Pole 007 Pole pevnej dĺžky pre fyzický popis – všeobecné informácie

Pole obsahuje kódované informácie v tomto prípade pre text.

Príklad:

007 ta

Pole 008 Údaje pevnej dĺžky – všeobecné informácie

Pole obsahuje údaje, ktoré sú pozične definované podľa závislosti od typu dokumentu.

Pole obsahuje 40 znakových pozícií (0-39) – sú to kódované údaje o zázname ako celku a špeciálnych bibliografických aspektoch popisovanej jednotky. Pozície 18-34 sú rozdelené do siedmich samostatných oddielov podľa typu dokumentu.

Príklad:

008 - - - - -s1991 xo#adf |e|m|||#000#0#slo

Pole 015 Číslo národnej bibliografie

Indikátory

Nie sú definované.

Pole obsahuje číslo národnej bibliografie. Vypĺňa Národný bibliografický ústav.

Podpolia:

\$a Číslo národnej bibliografie

\$2 Zdroj

Príklad:

015 ## \$aSNBD2004/04-02563

Pole 020 ISBN

Pole obsahuje číslo ISBN, údaje o dostupnosti a zrušené či chybné čísla, ak sa vyskytujú na dokumente.

Jednotlivé ceny uvádzame podľa kódov uvádzaných v banke. Číslo ISBN s pomlčkami uvádzame v poli 919.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Číslo ISBN (+vysvetlivky)

\$c Dostupnosť a/alebo cena

\$z Zrušené/chybné ISBN

Príklad:

020 \$a8022400858 (viaz.)\$c190.00 Sk

Pole 038 Licenčné práva k obsahu záznamu

Pole obsahuje kód pracoviska, ktoré má licenčné práva k záznamu.

Indikátory

Nie sú definované.

Príklad:

038 ## \$aSNKBUSD

Pole 040 Zdroj katalogizácie

Pole obsahuje kódy agentúr, ktoré vytvorili, upravili alebo previedli do elektronickej podoby bibliografický záznam.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Agentúra zaisťujúca pôvodnú katalogizáciu

\$b Jazyk katalogizácie

\$c Agentúra prevádzajúca záznam do strojom čitateľnej podoby

\$d Agentúra modifikujúca záznam

\$e Použité pravidlá popisu

(Ak je na pozícii 18 v návestí kód a – označenie súladu s pravidlami AACR2 a ISBD, toto podpole nevypĺňame!)

Príklad:

040 ## \$aSNKBUSD\$b slo

Pole 041 Kód jazyka dokumentu

Pole obsahuje kódy jazykov dokumentu podľa kódovníka MARC 21.

Obsadzuje sa v prípade, že pre jazyky súvisiace s popisnou jednotkou nepostačuje zápis v poli 008/35-37.

Pole 041 sa použije vtedy, ak:

- popisná jednotka obsahuje viac ako jeden jazyk
- popisná jednotka je alebo obsahuje preklad
- jazyk registrov, abstraktov, sprievodného materiálu sa líši od jazyka hlavnej popisnej jednotky
- jazyk stránok obsahu sa líši od jazyka popisnej jednotky

Indikátory

Indikátor 1 – indikátor prekladu

0 – dokument nie je/neobsahuje preklad

1 – dokument je alebo obsahuje preklad

Indikátor 2 Kódovník jazykov MARC

- hodnota kódu jazyka je prevzatá z kódovníka MARC

7 – zdroj kódu je uvedený v podpoli \$2

Podpolia:

\$a Kód jazyka textu

\$b Kód jazyka resumé alebo abstraktu

\$d Kód spievaného alebo hovoreného slova

\$e Kód libreta

\$f Kód stránok obsahu

\$g Kód sprievodného textu

\$h Kód originálu a/alebo prelohy

\$2 Zdroj

Príklad:

041 0# \$aslo\$bslo\$bger\$beng\$bfre

041 0# \$aeng\$bslo\$beng\$bger\$bfre

Pole 043 Kód geografickej oblasti

Pole obsahuje kód geografickej oblasti súvisiacej so záznamom.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Kód geografickej oblasti

\$b Lokálny kód geografickej oblasti

\$c ISO kód

\$2 Zdroj lokálneho kódu

Príklad:

043 ## \$ae-fr- - -

Pole 044 Kód krajiny publikovania alebo výroby

Pole obsahuje kód krajiny publikovania. Pole obsahuje dvojnakový alebo trojnakový kód pre krajinu vydania, v bežných prípadoch stačí kód v poli 008/15-17, toto pole obsadzujeme len v prípade, že dokument bol vydaný alebo vyrobený vo viacerých krajinách. V SNB zapisujeme len ISO kód krajín výroby.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Kód krajiny vydania vydania/výroby dokumentu

\$b Kód lokálnej subentity

\$c ISO kód subentity

Príklad:

044 ## \$cSK\$cCZ

072 Kód predmetovej kategórie

Pole obsahuje kód predmetovej kategórie súvisiacej s popisnou jednotkou. Opakuje sa v prípade viacerých kategórií. V prípade záverečných a kvalifikačných prác z medicíny môže obsahovať údaje tezauru MeSH. Slovné vyjadrenie jednotlivých kódov bude v jednotlivých poliach 6XX – predmetových heslách s označením v podpoli \$2mesh. V poli 072 môžu byť uvedené aj údaje Konspektu, v podpoli \$2 budú mať označenie konspekt.

Indikátory

Indikátor 1 – nedefinovaný

Indikátor 2 Kód zdroja

0 – kódovník NAL

7 – zdroj kódu je uvedený v podpoli \$2

Podpolia:

\$a – Kód predmetovej kategórie

\$x – Spravenie kódu predmetovej kategórie

\$2 – Kód zdroja

Príklad:

072 #7 \$aE5\$x.510\$2mesh

080 MDT

Pole obsahuje znaky Medzinárodného desatinného triedenia. Opakuje sa v prípade viacerých znakov.

Indikátory
Nie sú definované.

Podpolia:
\$a – Klasifikačný znak MDT
\$b – Číslo jednotky
\$x – Pomocný znak
\$2 – Vydanie

Príklad:
080 ## \$a69.028.1/.2:620.9:697\$x(082)\$2UDC-MRF-SK2
080 ## \$a620.9\$2UDC-MRF-SK2
080 ## \$a697\$2UDC-MRF-SK2

Pole 090 Signatúra

Pole obsahuje údaj o signatúre dokumentu.

Indikátory
Nie sú definované.

Príklad:
090 ## \$asnkSC 101 236 D1

Pole 100 Hlavné záhlavie – osobné meno

Pole obsahuje osobné meno použité ako hlavné záhlavie. V prípade záverečných a kvalifikačných prác to bude jednoznačne autor príslušnej práce. (Vo Virtue kód v podpoli \$4 aut nezapisujeme, dopĺňa ho program. Ostatné kódy je potrebné zapísať podľa kódovníka rolí autorov.)

Indikátory
Indikátor 1 – indikátor formy mena
0 – meno sa uvádza pod rodným/krstným menom
1 – meno sa uvádza pod priezviskom
3 – meno sa uvádza pod menom rodiny (rodu)

Indikátor 2
Nedefinovaný

Podpolia:
\$a Osobné meno
\$b Rímske číslice
\$c Doplnky k menu iné ako dátumy
\$d Dátumy súvisiace s menom
\$e Slovné označenie roly
\$f Dátumy súvisiace s dielom
\$g Rôzne ďalšie informácie
\$j Prisúdenie zodpovednosti

\$l Jazyk diela
\$n Číslo časti diela
\$p Názov časti diela
\$q Rozpis iniciál rodného/krstného mena
\$t Názov diela
\$u Príslušnosť ku korporácii/adresa
\$4 Kód roly

Príklad:

100 1# \$aLánik, Jozef\$d1941-

Pole 240 Unifikovaný názov

Pole obsahuje unifikovaný názov, ak bibliografický záznam obsahuje pole 100 alebo 110 alebo 111. Unifikovaný názov sa používa, ak sa dielo vyskytuje pod rôznymi názvami, nevyhnutný je vtedy, ak bol na prezentáciu diela zvolený zvláštny špecifický názov.

Indikátory

Indikátor 1 – Unifikovaný názov sa tlačí alebo zobrazuje

0 – Názov sa netlačí ani nezobrazuje

1 – Názov sa tlačí alebo zobrazuje

Indikátor 2 – Vylúčenie znakov z radenia

0-9 Počet vylúčených znakov

Podpolia:

\$a Unifikovaný názov
\$d Dátum podpisu zmluvy
\$f Dátumy súvisiace s dielom
\$g Ďalšie rôzne informácie
\$h Všeobecné označenie druhu dokumentu
\$k Podzáhlavie pre formu
\$l Jazyk diela
\$m Obsadenie (hudobného diela)
\$n Číslo časti diela
\$o Údaj o aranžmá (hudobného diela)
\$p Názov časti diela
\$r Tónina
\$s Verzia

Príklad:

240 10 \$aHerz\$l slo

Pole 242 Preklad názvu dodaný katalogizačnou agentúrou

Pole obsahuje názov, ktorý je prekladom hlavného názvu. Názov je preložený katalogizačnou agentúrou. Pole sa používa iba vtedy, ak sa preložený názov nevyskytuje v opisnej jednotke ako súbežný názov.

Indikátory

Indikátor 1 – Vedľajšie názvové zhlavie

0 – vedľajšie zhlavie sa negeneruje

1 – vedľajšie zhlavie sa generuje

Indikátor 2 – Vylúčenie znakov z radenia

0-9 Počet vylúčených znakov

Podpolia:

\$a Názov

\$b Ďalšie údaje o názve/podnázov

\$c Údaj o zodpovednosti

\$h Všeobecné označenie druhu dokumentu

\$n Číslo časti diela

\$p Názov časti diela

\$y Kód jazyka preloženého názvu

Príklad:

242 10 \$aRozdelenie Československa\$banalýza priateľského štátneho rozdelenia\$yslo

Pole 243 Skupinový unifikovaný názov

Pole obsahuje skupinový unifikovaný názov, ak bibliografický záznam obsahuje pole 100 alebo 110 alebo 111. Obsahuje všeobecný výraz pre zobraené diela autorov s bohatou tvorbou.

Indikátory

Indikátor 1 – Unifikovaný názov sa tlačí alebo zobrazuje

0 – Názov sa netlačí ani nezobrazuje

1 – Názov sa tlačí alebo zobrazuje

Indikátor 2 – Vylúčenie znakov z radenia

0-9 Počet vylúčených znakov

Podpolia:

\$a Unifikovaný názov

\$d Dátum podpisu zmluvy

\$f Dátumy súvisiace s dielom

\$g Ďalšie rôzne informácie

\$h Všeobecné označenie druhu dokumentu

\$k Podzhlavie pre formu

\$l Jazyk diela

\$m Obsadenie (hudobného diela)

\$n Číslo časti diela

\$o Údaj o aranžm (hudobného diela)

\$p Názov časti diela

\$r Tnina

\$s Verzia

Príklad:
243 10 \$aZákony

Pole 245 Údaje o názve

Pole obsahuje oblasť údajov o názve a zodpovednosti. Skladá sa z hlavného názvu, môže obsahovať všeobecné označenie druhu dokumentu, ďalšie údaje o názve/podnázov, príslušné údaje z titulnej strany a údaje o zodpovednosti. Hlavný názov môže obsahovať stručný názov a alternatívny názov, číselné označenie časti a názov časti.

Indikátory

Indikátor 1 – Vedľajšie názvové záhlavie

0 – vedľajšie záhlavie sa negeneruje

1 – vedľajšie záhlavie sa generuje

Indikátor 2 – Vylúčenie znakov z radenia

0-9 Počet vylúčených znakov

Podpolia:

\$a Názov

\$b Ďalšie údaje o názve/podnázov

\$c Údaj o zodpovednosti

\$f Časový údaj o vytvorení obsahu dokumentu

\$g Časový údaj o vytvorení časti obsahu dokumentu

\$h Všeobecné označenie druhu dokumentu

\$k Forma

\$n Číslo časti diela

\$p Názov časti diela

\$s Verzia

Príklad:

245 10 \$aRozpoznávanie obrazov z multisenzorových zdrojov\$bvizualizácia
magnetického poľa\$cAurel Sabó ; školiteľ Jozef Šuriansky

245 10 \$aNízkoenergetické teorémy QCD a vlastnosti skalárneho gluónia\$cJozef Lánik ;
školiteľ Dionýz Ilkovič

Pole 246 Variantné názvy

Pole obsahuje variantné formy názvu, ak sú alebo nie sú uvedené v popisnej jednotke. Zapisujú sa len vtedy, ak sa líšia od názvu v poli 245 a prispievajú k identifikácii popisnej jednotky.

Indikátory

Indikátor 1 – Poznámka/Vedľajšie záhlavie

0 – Generuje sa poznámka, vedľajšie záhlavie sa negeneruje

1 – Generuje sa poznámka aj vedľajšie záhlavie

2 - Negeneruje sa poznámka, vedľajšie záhlavie sa negeneruje

3 – Generuje sa vedľajšie záhlavie, negeneruje sa poznámka

Indikátor 2 – Typ názvu

- # - Typ názvu nie je špecifikovaný
- 0 - Časť názvu/Názov časti
- 1 – Súbežný názov
- 2 – Rozlišovací názov
- 3 – Ďalšie variantné názvy
- 4 – Obálkový názov
- 5 – Názov na doplnkovej titulnej stránke
- 6 – Hlavičkový názov
- 7 – Živé záhlavie
- 8 – Názov na chrbte

Podpolia:

- \$a Hlavný názov/skrátený názov
- \$b Ďalšia časť údajov o názve/podnázvu
- \$f Dátum alebo označenie poradia
- \$g Ďalšie rôzne informácie
- \$h Všeobecné označenie druhu dokumentu
- \$i Text návestia poznámky
- \$n Číslo časti diela
- \$p Názov časti diela
- \$5 Inštitúcia

Príklad:

246 31 \$aDie Auflösung der Tschechoslowakei\$bAnalyse einer friedlichen Staatsteilung

Pole 250 Údaje o vydání

Pole obsahuje informácie vzťahujúce sa k vydaniu diela, ak je vydané v tlačenej forme.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

- \$a Označenie vydania
- \$b Ďalšie údaje o vydání

Príklad:

250 \$a1. vyd.

Pole 260 Vydavateľské údaje

Pole obsahuje vydavateľské údaje, údaje o výrobe, distribúcii diela atď.

Indikátory

- Indikátor 1 – Poradie vydavateľských údajov
- # – Neuvádza sa/Prvý vydavateľ

- 2 - Dočasný vydavateľ
- 3 – Súčasný/posledný vydavateľ

Indikátor 2

- nedefinovaný

Podpolia:

- \$a Miesto vydania
- \$b Meno vydavateľa/vydavateľstva
- \$c Dátum vydania
- \$e Miesto výroby/tlače
- \$f Meno výrobcu
- \$g Dátum výroby
- \$3 Bližšie určenie dokumentu

Príklad:

260 ## \$aBasel\$bHelbing und Lichtenhahn\$c2001
260 ## \$aBratislava\$bs.n.\$c2002
260 ## \$aBratislava\$bSAV\$c2002
260 ## \$aNitra\$c2003

Pole 300 Fyzický popis

Pole obsahuje informácie o fyzickej charakteristike dokumentu.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

- \$a Rozsah
- \$b Ďalšie fyzické detaily
- \$c Rozmery
- \$e Sprievodný materiál

Príklad:

300 \$a303, 4 s.\$bgrafy, obr., schémy\$c30 cm.\$etabul'ka prvkov

Pole 440 Edícia

Pole bude obsadené, ak sa vyskytne tento údaj. Býva zriedkavo. Pole 440 je súčasne údajom o edícii a vedľajším záhlavím. Pole 490 by sme použili, ak by sa údaje o edícii líšili.

Indikátory

Indikátor 1 – nedefinovaný

Indikátor 2 – vylúčenie znakov z radenia

0-9 Počet vylúčených znakov

Podpolia:

\$a Názov

\$n Číslo časti

\$p Názov časti

\$v Označenie zväzku/poradia

\$x ISSN seriálu

Príklad:

440 0 \$aMetodika

Polia 5XX

Môžu sa vyskytnúť všetky 5XX polia, podľa požiadavky. Následne uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce polia a tie, ktoré by mali byť súčasťou bibliografického záznamu záverečných a kvalifikačných prác.

Pole 500 – Všeobecná poznámka

Pole obsahuje všeobecné informácie, ktoré nepatria do žiadnej zo špecifických poznámok 5XX.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$aText poznámky

Príklad:

500 ## \$a12 obr., príklady, rovnice, vzťahy, výpočty v texte, separáty prác v ruš., angl., ohlasy na práce na príl., bez autoref.

Pole 502 – Poznámka o dizertácii

Pole obsahuje údaje o druhu práce, ktorá je predkladaná a obhajovaná a inštitúciu, kde je predkladaná záverečná a kvalifikačná práca. Ostatné špeciálne údaje záverečných a kvalifikačných prác budú uvedené v poli 597.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$aText poznámky

Príklad:

502 ## \$aDizertácia doktorská (PhD.). - Slovenská akadémia vied (Bratislava, Slovensko). Fyzikálny ústav

502 ## \$aUniverzita Komenského (Bratislava, Slovensko). Jeseniova lekárska fakulta (Martin, Slovensko). Katedra ošetrovateľstva

Pole 504 – Poznámky o skrytej bibliografii a registroch

Pole obsahuje poznámku o skrytej bibliografii, registroch a ďalších údajoch.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Text poznámky

\$b Počet záznamov

Príklad:

504 ## \$a Lit. v rôz. jaz., reg.\$b153

Pole 520 Resumé, abstrakt atď.

Pole obsahuje údaj o resumé a ďalšom obsahu popisnej jednotky.

Indikátory

Indikátor 1 – Indikátor návestia

- resumé

0 – predmet

1 – recenzia

2 – anotácia

3 – abstrakt

8 – návestia sa negeneruje

Indikátor 2 – nedefinovaný

Podpolia:

\$a Text poznámky

\$b Rozšírený text poznámky

Príklad:

520 8# \$Text poznámky

Pole 536 – Poznámka o financovaní/sponzorovaní

Pole obsahuje poznámky ku financovaniu príp. sponzorovaniu diela, uvádzame čísla grantov pri výskumných úlohách príp. informácie o ďalšej finančnej podpore.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Text poznámky

\$b Číslo zmluvy

\$c Číslo grantu

\$d Nerozlíšené číslo

\$e Číslo čiastkového programu

\$f Číslo projektu

\$g Číslo úlohy
\$h Číslo pracovnej jednotky

Príklad:

536 ## \$aŠtúdia vznikla s podporou programu VEGA

Pole 546 – Poznámka o jazyku

Pole obsahuje poznámky týkajúce sa jazyka popisovaného dokumentu.

Indikátory
Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Text poznámky
\$b Typ jazyka alebo písma

Príklad:

546 ## \$aSlov., angl., nem. resumé.

Pole 597 Poznámka ku špeciálnym údajom záverečných a kvalifikačných prác

Pole obsahuje ďalšie špeciálne údaje záverečných a kvalifikačných prác.

Indikátory
Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Dátum obhájenia práce
\$b Dátum schválenia práce
\$c Vedecká oblasť práce – ČVO
\$d Číslo výskumnej úlohy
\$e Číslo štátnej registrácie
\$t Názov autoreferátu alebo téz

Príklad:

597 ## \$a19901218\$b19910331\$c11-21-9\$tNízkoenergetické teorémy QCD
597 ## \$a20021206\$c81-02-9

Polia 6XX Blok vecnej analýzy

Pole 600 Predmetové heslo - osobné meno

Pole 610 Predmetové heslo - názov korporácie

Pole 611 Predmetové heslo – názov akcie

Pole 630 Predmetové heslo – unifikovaný názov

Pole 650 Všeobecné predmetové heslo

Toto pole obsahuje pojmy všeobecného predmetového hesla.

Príklad:

650 17 \$akrvácanie\$2snkbusd

Pole 651 Geografické predmetové heslo

Pole obsahuje okrem pojmov geografického predmetového hesla aj údaje pôvodného poľa 957 regionálne triedenie.

Príklad:

651 #7 \$aMartin (Slovensko)\$2snkbusd

Pole 653 Voľne tvorený registrový pojem – kľúčové slová**Pole 655 Registrový pojem – žáner/forma**

Pole obsahuje okrem pojmov tohto predmetového hesla aj údaje pôvodného poľa 992 Kódy typov dokumentov. Do podpoľa \$a zapisujeme slovné spresnenie kódu typu dokumentu, samotný kód bude súčasťou authority. Súčasťou tohto poľa budú aj formálne deskriptory – ich slovné vyjadrenie, ktoré boli pôvodne v UNIMARC-u v poli 958. Kód bude súčasťou autoritatívneho záznamu, čiže bude tiež vyhľadateľný.

Vo všetkých poliach by mal formálne údaje dodávať počítač na základe kódu uvedeného z príslušného kódovníka.

Všetky polia 6XX musia mať obsadené podpole \$2, v ktorom je kód spracovateľa záznamu podľa kódovníka lokácií.

Príklad:

655 #7 \$amedicína\$2snkbusd

655 #7 \$asamostatné bibliografie\$2snkbusd

655 #7 \$adizertačné doktorandské práce\$2snkbusd

Polia 7XX Blok autorských údajov**Pole 700 Vedľajšie záhlavie – osobné meno**

Pole obsahuje údaje o ďalšej intelektuálnej zodpovednosti. V prípade záverečných a kvalifikačných prác to môže byť údaj o školiteľoch s kódom v podpoli \$4ths, príp. oponentoch \$4opn.

Indikátory

Indikátor 1 – indikátor formy mena

0 – meno sa uvádza pod rodným/krstným menom

1 – meno sa uvádza pod priezviskom

3 – meno rodiny

Indikátor 2 – typ vedľajšieho záhlavia

- typ nešpecifikovaný

2 – analytické záhlavie

Podpolia:

- \$a Osobné meno
- \$b Rímske číslice
- \$c Doplnky k menu iné než dátumy
- \$d Dátumy súvisiace s menom
- \$e Slovné označenie roly
- \$f Dátumy súvisiace s dielom
- \$g Ďalšie rôzne informácie
- \$h Všeobecné označenie typu dokumentu
- \$j Prisúdenie zodpovednosti
- \$k Podzáhlavie pre formu
- \$l Jazyk diela
- \$m Obsadenie hudobného diela
- \$n Číslo časti
- \$o Údaje o aranžmá hudobného diela
- \$p Názov časti
- \$q Rozpis iniciál krstného mena
- \$r Tónina
- \$s Verzia
- \$t Názov diela
- \$u Príslušnosť ku korporácii/adresa
- \$x ISSN
- \$4 Kód roly

Príklad:

700 1# \$allkovič, Dionýz\$d1907-\$eškoliť\$4ths

Pole 710 – Vedľajšie záhlavie – názov korporácie

Pole obsahuje názov korporácie, na ktorej bola obhájená príslušná práca, ktorá bude uvedená ako vedľajšie záhlavie. V poli uvádzame aj kód roly \$4dgg.

Indikátory

Indikátor 1 – indikátor formy mena

- 0 – invertovaná forma mena
- 1 – meno pod jurisdikciou
- 2 – meno v priamom poradí

Indikátor 2 – typ vedľajšieho záhlavia

- # - typ nešpecifikovaný
- 2 - analytické záhlavie

Podpolia:

- \$a Názov korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok
- \$b Podriadená zložka
- \$c Miesto konania akcie

\$d Dátum konania akcie
\$e Slovné označenie roly
\$f Dátumy súvisiace s dielo
\$g Ďalšie rôzne informácie
\$h Všeobecné označenie typu dokumentu
\$k Podzáhlavie pre formu
\$l Jazyk diela
\$m Obsadenie hudobného diela
\$n Číslo časti
\$o Údaj o aranžmá hudobného diela
\$p Názov časti
\$r Tónina
\$s Verzia
\$t Názov diela
\$u Príslušnosť ku korporácii/adresa
\$x ISSN
\$4 Kód roly

Príklad:

710 2# \$aVysoká škola poľnohospodárska (Nitra, Slovensko) \$bAgronomická fakulta
\$4dgg

710 2# \$aUniverzita Komenského (Bratislava, Slovensko) \$bJeseniova lekárska fakulta
(Martin, Slovensko) \$bFakulta ošetrovateľstva\$4dgg

Pole 711 – Vedľajšie záhlavie – názov akcie

Pole obsahuje názov akcie, ak sa viaže k príslušnej práci, ktorá bude uvedená ako vedľajšie záhlavie.

Indikátory

Indikátor 1 – indikátor formy mena

0 – invertovaná forma mena

1 – meno pod jurisdikciou

2 – meno v priamom poradí

Indikátor 2 – typ vedľajšieho záhlavia

- typ nešpecifikovaný

2 - analytické záhlavie

Podpolia:

\$a Názov korporácie alebo jurisdikcie ako vstupný prvok

\$c Miesto konania akcie

\$d Dátum konania akcie

\$e Podriadená zložka

\$f Dátumy súvisiace s dielo

\$g Ďalšie rôzne informácie

\$h Všeobecné označenie typu dokumentu

\$k Podzáhlavie pre formu

\$l Jazyk diela
\$n Číslo časti
\$p Názov časti
\$q Názov akcie nasledujúcej vo vstupnom prvku za menom jurisdikcie
\$s Verzia
\$t Názov diela
\$u Príslušnosť ku korporácii/adresa
\$x ISSN
\$4 Kód roly

Príklad:

711 2# \$aFlóra Bratislava\$n(15. : \$d1991 : \$cBratislava, Slovensko)

Pole 740 – Vedľajšie záhlavie – súvisiaci názov

Pole obsahuje vedľajšie záhlavie, ak dokument obsahuje viac ako jednu jednotku od jedného autora.

Indikátory

Indikátor 1 – Vylúčenie znakov z radenia
0 – 9 počet vylúčených znakov

Indikátor 2 – typ vedľajšieho záhlavia
- typ nešpecifikovaný
2 - analytické záhlavie

Podpolia:

\$a Vedľajšie záhlavie – súvisiaci názov
\$h Všeobecné označenie typu dokumentu
\$n Číslo časti
\$p Názov časti

Príklad:

740 02 \$aGluónium

Pole 752 – Vedľajšie záhlavie – hierarchická forma sídla

Pole obsahuje vedľajšie záhlavie, ktorým je hierarchická forma geografického názvu.

Indikátory

Nie sú definované.

Podpolia:

\$a Krajina
\$b Štát, provincia, teritórium
\$c Kraj, okres, región
\$d Mesto

Príklad:

260 ## \$aV Nitre\$c2003
752 ## \$aSlovensko\$dNitra

Pole 852 Lokácia

Pole obsahuje informácie o uložení popisnej jednotky podľa kódovníka lokácií.

Indikátory:

Indikátor 1 – schéma usporiadania fondu

- # - nie je uvedené
- 0 – triedenie Library of Congress
- 1 – Deweyho desatinné triedenie
- 2 – triedenie National Library of Medicine
- 3 – triedenie Superintendent of Documents
- 4 – podľa označenia regálov
- 5 – podľa názvu
- 6 – oddelené uloženie
- 7 – schema je špecifikovaná v podpoli \$2
- 8 – iná schema

Indikátor 2 – radenie viacdielných jednotiek

- # - nie je uvedené
- 0 – nepoužíva sa označenie
- 1 – primárna postupnosť
- 2 - alternatívna postupnosť

Podpolia:

Obsahuje viaceré podpolia, obsadzujeme podpole \$a, \$b.

Príklad:

852 8# \$aSNK\$bSNKBUSD

Pole 856 – Elektronické umiestnenie a prístup (adresa el. zdroja)

V tomto poli zapisujeme údaj o adrese URL, na ktorej môže byť príslušný dokument prístupný na pozeranie. Zvyčajne býva údaj uvedený v podpoli u.

Indikátory:

Indikátor 1 – spôsob sprístupnenia

- # - nie je uvedený
- 0 – e-mail
- 1 – FTP
- 2 – vzdialený login (telnet)
- 3 – komutovaná linka (dial-up)
- 4 – HTTP
- 7 - spôsob je špecifikovaný v \$2

Indikátor 2 – vzájomný vzťah

- # - nie je uvedený
- 0 – pôvodný elektronický zdroj

- 1 – elektronická verzia
- 2 – súvisiaci zdroj
- 8 – návestie sa negeneruje

Podpolia:

- \$a – meno hostiteľského počítača, {in 1 \$asnkmartin.matica.sk (ftp)}
- \$b – prístupové číslo, {in 2 \$b198.164.78.61} /číslo servra SNK
- \$c – informácia o kompresii, {\$cdekompresia Pkunzip.exe}
- \$d – cesta, {\$d/edu/snk/sks/lkt}
- \$f – meno (názov) elektronického zdroja, {\$fMDT \$hsnk\$isúhlas}
- \$h – meno spracovateľa požiadavky (užívateľa alebo programu) na hostiteľskom počítači {\$fMDT \$hsnk\$isúhlas}
- \$i – inštrukcia, príkaz pre hostiteľský počítač, {\$fMDT \$hsnk\$isúhlas}
- \$j – bity za sekundu, {in 3 \$asnkmartin.matica.sk\$d2400/9600}
- \$k – heslo, {in 1 \$asnkmartin.matica.sk\$kopac}
- \$l – login, logon, {in 1 \$asnkmartin.matica.sk\$lanonymous}
- \$m – kontakt pre umožnenie prístupu, {in 2 \$asnkmartin.matica.sk\$mSivak, sivak@snk.sk}
- \$n – meno a sídlisko hostiteľského počítača z podpoľa a {\$nSNK, Martin}
- \$o – operačný systém používaný na hostiteľskom počítači {\$oUNIX}
- \$p – port {in 2 \$asnkmartin.matica.sk\$nSNK, Martin\$p2000}
- \$q – typ elektronického formátu {\$qbinárny, hexadecimálny}
- \$r – nastavenia {kódovanie, rozlíšenie a pod.}
- \$s – veľkosť súboru {32,876 bytov}
- \$t – emulácia terminálu {VT300}
- \$u – URL {\$uhttp://www.snk.sk}
- \$v – časový údaj o dostupnosti zdroja na uvedenej lokácii {\$v24 hod.}
- \$w – kontrolné číslo záznamu {\$w352460}
- \$x – interná poznámka
- \$y – text odkazu – ak má prvý indikátor hodnotu 7 {TCP/IP} protokol
- \$z – verejná poznámka {napr. Pri dial-up pripojenie vyžaduje login a heslo}

Príklad:

856 4# \$uwww.snk.sk

Príklad vstupného záznamu

```

LAB ----nam#a22----#a#4500
001 002548763
003 SNKBUSD
005 19911123130333.0
007 ta
008 -----s1991 xo#adf|e|m| ||#000#0#slo
015 ## $aSNBD1991/04-02563$2snkbUSD
040 ## $aSNKBUSD$bslo
041 0# $aslo$brus$bger
080 ## $a539.126.3:539.2$x(043.3)$2UDC-MRF-SK1
080 ## $a539.2$2UDC-MRF-SK1

```

090 ## \$aSNKSC 101 236 D1
 100 1# \$aLánik, Jozef\$d1941-
 245 10 \$aNízkoenergetické teorémy QCD a vlastnosti skalárneho gluónia\$cJozef Lánik ;
 školiteľ Dionýz Ilkovič
 260 ## \$aBratislava\$c1990
 300 ## \$a112, (1) s.\$bgrafy, obr., schémy\$c30 cm\$etabuľka prvkov
 500 ## \$a12 obr., príklady, rovnice, vzťahy, výpočty v texte, separáty prác v ruš., angl.,
 ohlasy na práce na príl., bez autoref.
 502 ## \$aDizertácia doktorská (DrSc.). - Slovenská akadémia vied (Bratislava,
 Slovensko). Fyzikálny ústav
 504 ## \$aLit. v rôz. jaz., reg.
 597 ## \$a19901218\$b19910331\$c11-21-9
 650 17 \$askalárne gluónium\$xteorémy QCD\$2snkbusd
 650 17 \$akvantová nízkoenergetická chromodynamika\$2snkbusd
 655 27 \$asamostatné bibliografie\$2snkbusd
 655 27 \$askryté bibliografie\$2snkbusd
 655 #7 \$adizertačné doktorské práce\$2snkbusd
 700 1# \$aIlkovič, Dionýz\$d1907-\$eškoliteľ\$4ths
 710 2# \$aSlovenská akadémia vied (Bratislava, Slovensko)\$bFyzikálny ústav \$4dgg
 852 8# \$aSNK\$bSNKBUSD

Príklad výstupného záznamu:

539.126.3:539.2(043.3)

Lánik, Jozef, 1941-

Nízkoenergetické teorémy QCD a vlastnosti skalárneho gluónia / Jozef Lánik ; školiteľ
 Dionýz Ilkovič. – Bratislava, 1990. – 112, (1) s. : grafy, obr., schémy ; 30 cm + tabuľka
 prvkov. – Dizertácia doktorská (DrSc.). – Slovenská akadémia vied (Bratislava,
 Slovensko). Fyzikálny ústav, obháj. 18. 12. 1990, schvál. 31. 3. 1991. – ČVO 11-21-9. –
 Lit. v rôz. jaz., reg. - 12 obr., príklady, rovnice, vzťahy, výpočty v texte, separáty prác
 v ruš., angl., ohlasy na práce v príl., bez autoref.

SC 101 236 D1

skalárne gluónium - teorémy QCD
 kvantová nízkoenergetická chromodynamika
 dizertačné doktorské práce

- I. Ilkovič, Dionýz, 1907-
- II. Ti.